



**DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI**

Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8
Jakarta Pusat 10340
Telepon/WA: 0811 8612 392
[://www.brin.go.id](http://www.brin.go.id)

FORMULIR DETAIL PENGUJIAN

DATA PELANGGAN

Nama :
Instansi : (* S1/ S2/ S3/ Industri/ Umum/ Internal BRIN)
Alamat :
No HP/Telp :
E-mail :

PENGUJIAN SAMPEL MINI SPRAY DRYER

ID ELSA :

1. Jumlah sampel:
2. Nama dan Jumlah volume sampel:

Nama sampel	Jumlah volume sampel (mL)

3. Jenis file °C
4. Jenis Pelarut °C
5. Suhu inlet °C
6. Suhu outlet °C
7. Laju alir mL/menit
8. Tingkat aspirator %
9. Homogenitas sample : Homogen/Tidak Homogen
10. Catatan lain lain

.....
.....
.....
.....

11. Jika dikemudian hari, hasil pengujian atau analisis ini akan dipublikasikan oleh pengguna, mohon kesediaannya untuk bisa menambahkan dalam Ucapan Terima Kasih atau Acknowledgement di dalam publikasi Anda,

- Bersedia
 Tidak Bersedia

12. Perlakuan sampel setelah selesai dilakukan pengujian,

- Diambil secara langsung oleh pengguna di Laboratorium Terintegrasi Bioproduk iLaB-BRIN (Maksimal 14 hari setelah LHU diterbitkan)
- Dimusnahkan oleh pihak laboratorium

Keterangan:

- Formulir Detail Pengujian ini mohon di upload saat mengajukan layanan pengujian Mini Spray Dryer
- Kontak Layanan ELSA (0812 8463 6367 / 0811 9811579)